

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F00	(F00.-*) Demenz bei Alzheimer-Krankheit(G30.-+)		
F000	(F00.0*) Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)(G30.0+)		x
F001	(F00.1*) Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) (G30.1+)		x
F002	(F00.2*) Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form (G30.8+)		x
F009	(F00.9*) Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet(G30.9+)		
F01	(F01.-) Vaskuläre Demenz		
F010	(F01.0) Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn		x
F011	(F01.1) Multiinfarkt-Demenz		x
F012	(F01.2) Subkortikale vaskuläre Demenz		x
F013	(F01.3) Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz		x
F018	(F01.8) Sonstige vaskuläre Demenz		x
F019	(F01.9) Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet		
F02	(F02.-*) Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
F020	(F02.0*) Demenz bei Pick-Krankheit(G31.0+)		x
F021	(F02.1*) Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit(A81.0+)		x
F022	(F02.2*) Demenz bei Chorea Huntington(G10+)		x
F023	(F02.3*) Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom(G20.-+)		x
F024	(F02.4*) Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit](B22+)		x
F028	(F02.8*) Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern		x
F03	(F03) Nicht näher bezeichnete Demenz		
F04	(F04) Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt		x
F05	(F05.-) Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt		
F050	(F05.0) Delir ohne Demenz		x
F051	(F05.1) Delir bei Demenz		x
F058	(F05.8) Sonstige Formen des Delirs		x
F059	(F05.9) Delir, nicht näher bezeichnet		
F06	(F06.-) Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit		
F060	(F06.0) Organische Halluzinose	x	
F061	(F06.1) Organische katatone Störung	x	
F062	(F06.2) Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung	x	
F063	(F06.3) Organische affektive Störungen	x	
F064	(F06.4) Organische Angststörung	x	
F065	(F06.5) Organische dissoziative Störung	x	
F066	(F06.6) Organische emotional labile [asthenische] Störung	x	
F067	(F06.7) Leichte kognitive Störung	x	
F068	(F06.8) Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	x	
F069	(F06.9) Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit		

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F07	(F07.-) Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns		
F070	(F07.0) Organische Persönlichkeitsstörung		x
F071	(F07.1) Postenzephalitisches Syndrom		x
F072	(F07.2) Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma		x
F078	(F07.8) Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	x	
F079	(F07.9) Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns		
F09	(F09) Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung		
F10	(F10.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol		
F100	(F10.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	x	
F101	(F10.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch	x	
F102	(F10.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	x	
F103	(F10.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	x	
F104	(F10.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir	x	
F105	(F10.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung	x	
F106	(F10.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom	x	
F107	(F10.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	x	
F108	(F10.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	x	
F109	(F10.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F11	(F11.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide		
F110	(F11.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	x	
F111	(F11.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch	x	
F112	(F11.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom	x	
F113	(F11.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom	x	
F114	(F11.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir	x	
F115	(F11.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung	x	
F116	(F11.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom	x	
F117	(F11.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	x	
F118	(F11.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	x	

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F119	(F11.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F12	(F12.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide		
F120	(F12.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	x	
F121	(F12.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch	x	
F122	(F12.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom	x	
F123	(F12.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom	x	
F124	(F12.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir	x	
F125	(F12.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung	x	
F126	(F12.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom	x	
F127	(F12.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	x	
F128	(F12.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	x	
F129	(F12.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F13	(F13.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika		
F130	(F13.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	x	
F131	(F13.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch	x	
F132	(F13.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom	x	
F133	(F13.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom	x	
F134	(F13.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir	x	
F135	(F13.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung	x	
F136	(F13.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom	x	
F137	(F13.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	x	
F138	(F13.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	x	
F139	(F13.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F14	(F14.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain		
F140	(F14.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	x	
F141	(F14.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch	x	
F142	(F14.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom	x	

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F143	(F14.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom	x	
F144	(F14.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir	x	
F145	(F14.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung	x	
F146	(F14.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom	x	
F147	(F14.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	x	
F148	(F14.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	x	
F149	(F14.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F15	(F15.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein		
F150	(F15.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	x	
F151	(F15.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch	x	
F152	(F15.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom	x	
F153	(F15.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom	x	
F154	(F15.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir	x	
F155	(F15.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung	x	
F156	(F15.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom	x	
F157	(F15.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	x	
F158	(F15.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	x	
F159	(F15.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F16	(F16.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene		
F160	(F16.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	x	
F161	(F16.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch	x	
F162	(F16.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom	x	
F163	(F16.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom	x	
F164	(F16.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir	x	
F165	(F16.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung	x	
F166	(F16.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom	x	

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho-sozialer Bedarf 1*	Psycho-sozialer Bedarf 2
F167	(F16.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	x	
F168	(F16.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	x	
F169	(F16.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F17	(F17.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak		
F170	(F17.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Akute Intoxikation [akuter Rausch]		
F171	(F17.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Schädlicher Gebrauch		
F172	(F17.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom		
F173	(F17.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom		
F174	(F17.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom mit Delir		
F175	(F17.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Psychotische Störung		
F176	(F17.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Amnestisches Syndrom		
F177	(F17.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung		
F178	(F17.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen		
F179	(F17.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F18	(F18.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel		
F180	(F18.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	x	
F181	(F18.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch	x	
F182	(F18.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom	x	
F183	(F18.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom	x	
F184	(F18.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir	x	
F185	(F18.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung	x	
F186	(F18.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom	x	
F187	(F18.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	x	
F188	(F18.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	x	
F189	(F18.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F19	(F19.-) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen		

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F190	(F19.0) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	x	
F191	(F19.1) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch	x	
F192	(F19.2) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom	x	
F193	(F19.3) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom	x	
F194	(F19.4) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir	x	
F195	(F19.5) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung	x	
F196	(F19.6) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom	x	
F197	(F19.7) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	x	
F198	(F19.8) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	x	
F199	(F19.9) Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung		
F20	(F20.-) Schizophrenie		
F200	(F20.0) Paranoide Schizophrenie		x
F201	(F20.1) Hebephrene Schizophrenie		x
F202	(F20.2) Katatone Schizophrenie		x
F203	(F20.3) Undifferenzierte Schizophrenie		x
F204	(F20.4) Postschizophrene Depression		x
F205	(F20.5) Schizophrenes Residuum		x
F206	(F20.6) Schizophrenia simplex		x
F208	(F20.8) Sonstige Schizophrenie		x
F209	(F20.9) Schizophrenie, nicht näher bezeichnet		
F21	(F21) Schizotype Störung		x
F22	(F22.-) Anhaltende wahnhaftige Störungen		
F220	(F22.0) Wahnhaftige Störung		x
F228	(F22.8) Sonstige anhaltende wahnhaftige Störungen		x
F229	(F22.9) Anhaltende wahnhaftige Störung, nicht näher bezeichnet		
F23	(F23.-) Akute vorübergehende psychotische Störungen		
F230	(F23.0) Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie		x
F231	(F23.1) Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie		x

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F232	(F23.2) Akute schizophreiforme psychotische Störung		x
F233	(F23.3) Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen		x
F238	(F23.8) Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen		x
F239	(F23.9) Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet		
F24	(F24) Induzierte wahnhafte Störung		x
F25	(F25.-) Schizoaffektive Störungen		
F250	(F25.0) Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch		x
F251	(F25.1) Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv		x
F252	(F25.2) Gemischte schizoaffektive Störung		x
F258	(F25.8) Sonstige schizoaffektive Störungen		x
F259	(F25.9) Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet		
F28	(F28) Sonstige nichtorganische psychotische Störungen		x
F29	(F29) Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose		
F30	(F30.-) Manische Episode		
F300	(F30.0) Hypomanie		x
F301	(F30.1) Manie ohne psychotische Symptome		x
F302	(F30.2) Manie mit psychotischen Symptomen		x
F308	(F30.8) Sonstige manische Episoden		x
F309	(F30.9) Manische Episode, nicht näher bezeichnet	x	
F31	(F31.-) Bipolare affektive Störung		
F310	(F31.0) Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode		x
F311	(F31.1) Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome		x
F312	(F31.2) Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen		x
F313	(F31.3) Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode		x
F314	(F31.4) Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome		x
F315	(F31.5) Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen		x
F316	(F31.6) Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode		x
F317	(F31.7) Bipolare affektive Störung, gegenwärtig remittiert		x
F318	(F31.8) Sonstige bipolare affektive Störungen		x
F319	(F31.9) Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet		
F32	(F32.-) Depressive Episode		
F320	(F32.0) Leichte depressive Episode	x	
F321	(F32.1) Mittelgradige depressive Episode		x
F322	(F32.2) Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome		x
F323	(F32.3) Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen		x
F328	(F32.8) Sonstige depressive Episoden		x
F329	(F32.9) Depressive Episode, nicht näher bezeichnet		
F33	(F33.-) Rezidivierende depressive Störung		
F330	(F33.0) Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode	x	
F331	(F33.1) Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode		x

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F332	(F33.2) Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome		x
F333	(F33.3) Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen		x
F334	(F33.4) Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert		x
F338	(F33.8) Sonstige rezidivierende depressive Störungen		x
F339	(F33.9) Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet		
F34	(F34.-) Anhaltende affektive Störungen		
F340	(F34.0) Zylothymia		x
F341	(F34.1) Dysthymia		x
F348	(F34.8) Sonstige anhaltende affektive Störungen		x
F349	(F34.9) Anhaltende affektive Störung, nicht näher bezeichnet		x
F38	(F38.-) Andere affektive Störungen		
F380	(F38.0) Andere einzelne affektive Störungen		x
F381	(F38.1) Andere rezidivierende affektive Störungen		x
F388	(F38.8) Sonstige näher bezeichnete affektive Störungen		x
F39	(F39) Nicht näher bezeichnete affektive Störung		x
F40	(F40.-) Phobische Störungen		
F400	(F40.0-) Agoraphobie		
F4000	(F40.00) Agoraphobie: Ohne Angabe einer Panikstörung	x	
F4001	(F40.01) Agoraphobie: Mit Panikstörung	x	
F401	(F40.1) Soziale Phobien	x	
F402	(F40.2) Spezifische (isolierte) Phobien	x	
F408	(F40.8) Sonstige phobische Störungen	x	
F409	(F40.9) Phobische Störung, nicht näher bezeichnet		
F41	(F41.-) Andere Angststörungen		
F410	(F41.0) Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]	x	
F411	(F41.1) Generalisierte Angststörung	x	
F412	(F41.2) Angst und depressive Störung, gemischt	x	
F413	(F41.3) Andere gemischte Angststörungen	x	
F418	(F41.8) Sonstige spezifische Angststörungen	x	
F419	(F41.9) Angststörung, nicht näher bezeichnet		
F42	(F42.-) Zwangsstörung		
F420	(F42.0) Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang		x
F421	(F42.1) Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale]		x
F422	(F42.2) Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt		x
F428	(F42.8) Sonstige Zwangsstörungen		x
F429	(F42.9) Zwangsstörung, nicht näher bezeichnet		
F43	(F43.-) Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen		
F430	(F43.0) Akute Belastungsreaktion	x	
F431	(F43.1) Posttraumatische Belastungsstörung		x
F432	(F43.2) Anpassungsstörungen	x	
F438	(F43.8) Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung	x	
F439	(F43.9) Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet		
F44	(F44.-) Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]		

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho-sozialer Bedarf 1*	Psycho-sozialer Bedarf 2
F440	(F44.0) Dissoziative Amnesie	x	
F441	(F44.1) Dissoziative Fugue	x	
F442	(F44.2) Dissoziativer Stupor	x	
F443	(F44.3) Trance- und Besessenheitszustände	x	
F444	(F44.4) Dissoziative Bewegungsstörungen	x	
F445	(F44.5) Dissoziative Krampfanfälle	x	
F446	(F44.6) Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen	x	
F447	(F44.7) Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt	x	
F448	(F44.8-) Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]		
F4480	(F44.80) Ganser-Syndrom	x	
F4481	(F44.81) Multiple Persönlichkeit(sstörung)		x
F4482	(F44.82) Transitorische dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] in Kindheit und Jugend	x	
F4488	(F44.88) Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]	x	
F449	(F44.9) Dissoziative Störung [Konversionsstörung], nicht näher bezeichnet		
F45	(F45.-) Somatoforme Störungen		
F450	(F45.0) Somatisierungsstörung	x	
F451	(F45.1) Undifferenzierte Somatisierungsstörung	x	
F452	(F45.2) Hypochondrische Störung	x	
F453	(F45.3-) Somatoforme autonome Funktionsstörung		
F4530	(F45.30) Somatoforme autonome Funktionsstörung: Herz und Kreislaufsystem	x	
F4531	(F45.31) Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem	x	
F4532	(F45.32) Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem	x	
F4533	(F45.33) Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem	x	
F4534	(F45.34) Somatoforme autonome Funktionsstörung: Urogenitalsystem	x	
F4537	(F45.37) Somatoforme autonome Funktionsstörung: Mehrere Organe und Systeme	x	
F4538	(F45.38) Somatoforme autonome Funktionsstörung: Sonstige Organe und Systeme	x	
F4539	(F45.39) Somatoforme autonome Funktionsstörung: Nicht näher bezeichnetes Organ oder System		
F454	(F45.4-) Anhaltende Schmerzstörung		
F4540	(F45.40) Anhaltende somatoforme Schmerzstörung		x
F4541	(F45.41) Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren		x
F458	(F45.8) Sonstige somatoforme Störungen	x	
F459	(F45.9) Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet		
F48	(F48.-) Andere neurotische Störungen		
F480	(F48.0) Neurasthenie	x	
F481	(F48.1) Depersonalisations- und Derealisationssyndrom	x	
F488	(F48.8) Sonstige neurotische Störungen	x	
F489	(F48.9) Neurotische Störung, nicht näher bezeichnet		
F50	(F50.-) Essstörungen		
F500	(F50.0-) Anorexia nervosa		

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho-sozialer Bedarf 1*	Psycho-sozialer Bedarf 2
F5000	(F50.00) Anorexia nervosa, restriktiver Typ		x
F5001	(F50.01) Anorexia nervosa, aktiver Typ		x
F5008	(F50.08) Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa		x
F501	(F50.1) Atypische Anorexia nervosa		x
F502	(F50.2) Bulimia nervosa		x
F503	(F50.3) Atypische Bulimia nervosa		x
F504	(F50.4) Essattacken bei anderen psychischen Störungen		x
F505	(F50.5) Erbrechen bei anderen psychischen Störungen		x
F508	(F50.8) Sonstige Essstörungen		x
F509	(F50.9) Essstörung, nicht näher bezeichnet		
F51	(F51.-) Nichtorganische Schlafstörungen		
F510	(F51.0) Nichtorganische Insomnie	x	
F511	(F51.1) Nichtorganische Hypersomnie	x	
F512	(F51.2) Nichtorganische Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus	x	
F513	(F51.3) Schlafwandeln [Somnambulismus]	x	
F514	(F51.4) Pavor nocturnus	x	
F515	(F51.5) Alpträume [Angsträume]	x	
F518	(F51.8) Sonstige nichtorganische Schlafstörungen	x	
F519	(F51.9) Nichtorganische Schlafstörung, nicht näher bezeichnet		
F52	(F52.-) Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit		
F520	(F52.0) Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen	x	
F521	(F52.1) Sexuelle Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung	x	
F522	(F52.2) Versagen genitaler Reaktionen	x	
F523	(F52.3) Orgasmusstörung	x	
F524	(F52.4) Ejaculatio praecox	x	
F525	(F52.5) Nichtorganischer Vaginismus	x	
F526	(F52.6) Nichtorganische Dyspareunie	x	
F527	(F52.7) Gesteigertes sexuelles Verlangen	x	
F528	(F52.8) Sonstige sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit	x	
F529	(F52.9) Nicht näher bezeichnete sexuelle Funktionsstörung, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit		
F53	(F53.-) Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert		
F530	(F53.0) Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert	x	
F531	(F53.1) Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert		x
F538	(F53.8) Sonstige psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert	x	
F539	(F53.9) Psychische Störung im Wochenbett, nicht näher bezeichnet		
F54	(F54) Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	x	
F55	(F55.-) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen		
F550	(F55.0) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antidepressiva	x	

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F551	(F55.1) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Laxanzien	x	
F552	(F55.2) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika	x	
F553	(F55.3) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antazida	x	
F554	(F55.4) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Vitamine	x	
F555	(F55.5) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Steroide und Hormone	x	
F556	(F55.6) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Pflanzen oder Naturheilmittel	x	
F558	(F55.8) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Sonstige Substanzen	x	
F559	(F55.9) Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Nicht näher bezeichnete Substanz		
F59	(F59) Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren		
F60	(F60.-) Spezifische Persönlichkeitsstörungen		
F600	(F60.0) Paranoide Persönlichkeitsstörung		x
F601	(F60.1) Schizoide Persönlichkeitsstörung		x
F602	(F60.2) Dissoziale Persönlichkeitsstörung		x
F603	(F60.3-) Emotional instabile Persönlichkeitsstörung		
F6030	(F60.30) Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ		x
F6031	(F60.31) Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ		x
F604	(F60.4) Histrionische Persönlichkeitsstörung		x
F605	(F60.5) Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung		x
F606	(F60.6) Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung		x
F607	(F60.7) Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung		x
F608	(F60.8) Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen		x
F609	(F60.9) Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet		
F61	(F61) Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen		x
F62	(F62.-) Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns		
F620	(F62.0) Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung	x	
F621	(F62.1) Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit	x	
F628	(F62.8-) Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen		
F6280	(F62.80) Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom	x	
F6288	(F62.88) Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen	x	
F629	(F62.9) Andauernde Persönlichkeitsänderung, nicht näher bezeichnet		
F63	(F63.-) Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle		
F630	(F63.0) Pathologisches Spielen	x	
F631	(F63.1) Pathologische Brandstiftung [Pyromanie]	x	
F632	(F63.2) Pathologisches Stehlen [Kleptomanie]	x	
F633	(F63.3) Trichotillomanie	x	
F638	(F63.8) Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle	x	

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho-sozialer Bedarf 1*	Psycho-sozialer Bedarf 2
F639	(F63.9) Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, nicht näher bezeichnet	x	
F64	(F64.-) Störungen der Geschlechtsidentität		
F640	(F64.0) Transsexualismus	x	
F641	(F64.1) Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen	x	
F642	(F64.2) Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters	x	
F648	(F64.8) Sonstige Störungen der Geschlechtsidentität	x	
F649	(F64.9) Störung der Geschlechtsidentität, nicht näher bezeichnet		
F65	(F65.-) Störungen der Sexualpräferenz		
F650	(F65.0) Fetischismus	x	
F651	(F65.1) Fetischistischer Transvestitismus	x	
F652	(F65.2) Exhibitionismus	x	
F653	(F65.3) Voyeurismus	x	
F654	(F65.4) Pädophilie	x	
F655	(F65.5) Sadomasochismus	x	
F656	(F65.6) Multiple Störungen der Sexualpräferenz	x	
F658	(F65.8) Sonstige Störungen der Sexualpräferenz	x	
F659	(F65.9) Störung der Sexualpräferenz, nicht näher bezeichnet	x	
F66	(F66.-) Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung		
F660	(F66.0) Sexuelle Reifungskrise	x	
F661	(F66.1) Ichdystone Sexualorientierung	x	
F662	(F66.2) Sexuelle Beziehungsstörung	x	
F668	(F66.8) Sonstige psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung	x	
F669	(F66.9) Psychische und Verhaltensstörung in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung, nicht näher bezeichnet	x	
F68	(F68.-) Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen		
F680	(F68.0) Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen	x	
F681	(F68.1) Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen]	x	
F688	(F68.8) Sonstige näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	x	
F69	(F69) Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung		
F70	(F70.-) Leichte Intelligenzminderung		
F700	(F70.0) Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung	x	
F701	(F70.1) Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert		x
F708	(F70.8) Leichte Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung	x	
F709	(F70.9) Leichte Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung		
F71	(F71.-) Mittelgradige Intelligenzminderung		
F710	(F71.0) Mittelgradige Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung	x	
F711	(F71.1) Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert		x
F718	(F71.8) Mittelgradige Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung	x	

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F719	(F71.9) Mittelgradige Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung		
F72	(F72.-) Schwere Intelligenzminderung		
F720	(F72.0) Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung	x	
F721	(F72.1) Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert		x
F728	(F72.8) Schwere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung	x	
F729	(F72.9) Schwere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung		
F73	(F73.-) Schwerste Intelligenzminderung		
F730	(F73.0) Schwerste Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung	x	
F731	(F73.1) Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert		x
F738	(F73.8) Schwerste Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung	x	
F739	(F73.9) Schwerste Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung		
F74	(F74.-) Dissoziierte Intelligenz		
F740	(F74.0) Dissoziierte Intelligenz: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung	x	
F741	(F74.1) Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert		x
F748	(F74.8) Dissoziierte Intelligenz: Sonstige Verhaltensstörung	x	
F749	(F74.9) Dissoziierte Intelligenz: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung		
F78	(F78.-) Andere Intelligenzminderung		
F780	(F78.0) Andere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung	x	
F781	(F78.1) Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert		x
F788	(F78.8) Andere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung	x	
F789	(F78.9) Andere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung		
F79	(F79.-) Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung		
F790	(F79.0) Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung		
F791	(F79.1) Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert		
F798	(F79.8) Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung		
F799	(F79.9) Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung		
F80	(F80.-) Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache		
F800	(F80.0) Artikulationsstörung	x	
F801	(F80.1) Expressive Sprachstörung	x	
F802	(F80.2-) Rezeptive Sprachstörung		
F8020	(F80.20) Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS]	x	
F8028	(F80.28) Sonstige rezeptive Sprachstörung	x	
F803	(F80.3) Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom]	x	

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F808	(F80.8) Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache	x	
F809	(F80.9) Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet		
F81	(F81.-) Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten		
F810	(F81.0) Lese- und Rechtschreibstörung	x	
F811	(F81.1) Isolierte Rechtschreibstörung	x	
F812	(F81.2) Rechenstörung	x	
F813	(F81.3) Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten	x	
F818	(F81.8) Sonstige Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	x	
F819	(F81.9) Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, nicht näher bezeichnet		
F82	(F82.-) Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen		
F820	(F82.0) Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik	x	
F821	(F82.1) Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik	x	
F822	(F82.2) Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik	x	
F829	(F82.9) Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet		
F83	(F83) Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	x	
F84	(F84.-) Tief greifende Entwicklungsstörungen		
F840	(F84.0) Frühkindlicher Autismus		x
F841	(F84.1) Atypischer Autismus		x
F842	(F84.2) Rett-Syndrom		x
F843	(F84.3) Andere desintegrative Störung des Kindesalters		x
F844	(F84.4) Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien		x
F845	(F84.5) Asperger-Syndrom		x
F848	(F84.8) Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen		x
F849	(F84.9) Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet		
F88	(F88) Andere Entwicklungsstörungen	x	
F89	(F89) Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	x	
F90	(F90.-) Hyperkinetische Störungen		
F900	(F90.0) Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	x	
F901	(F90.1) Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens	x	
F908	(F90.8) Sonstige hyperkinetische Störungen	x	
F909	(F90.9) Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet		
F91	(F91.-) Störungen des Sozialverhaltens		
F910	(F91.0) Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens	x	
F911	(F91.1) Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen	x	
F912	(F91.2) Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen	x	
F913	(F91.3) Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten	x	
F918	(F91.8) Sonstige Störungen des Sozialverhaltens	x	
F919	(F91.9) Störung des Sozialverhaltens, nicht näher bezeichnet		
F92	(F92.-) Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen		
F920	(F92.0) Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung	x	

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-Facharztprogramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho-sozialer Bedarf 1*	Psycho-sozialer Bedarf 2
F928	(F92.8) Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	x	
F929	(F92.9) Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet		
F93	(F93.-) Emotionale Störungen des Kindesalters		
F930	(F93.0) Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters	x	
F931	(F93.1) Phobische Störung des Kindesalters	x	
F932	(F93.2) Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters	x	
F933	(F93.3) Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität	x	
F938	(F93.8) Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters	x	
F939	(F93.9) Emotionale Störung des Kindesalters, nicht näher bezeichnet		
F94	(F94.-) Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend		
F940	(F94.0) Elektiver Mutismus	x	
F941	(F94.1) Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters		x
F942	(F94.2) Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung		x
F948	(F94.8) Sonstige Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit	x	
F949	(F94.9) Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit, nicht näher bezeichnet	x	
F95	(F95.-) Ticstörungen		
F950	(F95.0) Vorübergehende Ticstörung	x	
F951	(F95.1) Chronische motorische oder vokale Ticstörung	x	
F952	(F95.2) Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom]	x	
F958	(F95.8) Sonstige Ticstörungen	x	
F959	(F95.9) Ticstörung, nicht näher bezeichnet	x	
F98	(F98.-) Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend		
F980	(F98.0-) Nichtorganische Enuresis		
F9800	(F98.00) Enuresis nocturna	x	
F9801	(F98.01) Enuresis diurna	x	
F9802	(F98.02) Enuresis nocturna et diurna	x	
F9808	(F98.08) Sonstige und nicht näher bezeichnete nichtorganische Enuresis	x	
F981	(F98.1) Nichtorganische Enkopresis	x	
F982	(F98.2) Fütterstörung im frühen Kindesalter	x	
F983	(F98.3) Pica im Kindesalter	x	
F984	(F98.4-) Stereotype Bewegungsstörungen		
F9840	(F98.40) Stereotype Bewegungsstörungen: Ohne Selbstverletzung	x	
F9841	(F98.41) Stereotype Bewegungsstörungen: Mit Selbstverletzung	x	
F9849	(F98.49) Stereotype Bewegungsstörungen: Ohne Angabe einer Selbstverletzung		
F985	(F98.5) Stottern [Stammeln]	x	
F986	(F98.6) Poltern	x	
F9880	(F98.80) Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität mit Beginn in der Kindheit und Jugend	x	
F9888	(F98.88) Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	x	

Vertrag vom 10.10.2011 i.d.F. vom 01.01.2019

AOK-FacharztProgramm für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Modul Kinder- und Jugendpsychiatrie			
* leichte Diagnosen werden bei schwerer Funktionseinschränkung (MAS Achse_6 größer 5) den schweren Diagnosen zugeordnet			
ICD	Diagnose	Psycho- sozialer Bedarf 1*	Psycho- sozialer Bedarf 2
F989	(F98.9) Nicht näher bezeichnete Verhaltens- oder emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend		
F99	(F99) Psychische Störung ohne nähere Angabe		