ICD_Code	ICD_Text	BG1a & BG1b	BG2	BG3	BG4		BGU	ESWL	P2a1	P2a2-4	P2b	Ь3	Prostata Biopsie	Onko 1-5	Neurogene Blasenstörung i.V.m. Botoxinjektion	Proktoskopie
A18.1	Tuberkulose des Urogenitalsystems	-		-		G										
A49.3 A51.0	Mykoplasmeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation Primärer syphilitischer Genitalaffekt	-	-	-	-	G										
A51.0 A51.1	Analer Primäraffekt bei Syphilis			-		G										
A51.2	Primäraffekt bei Syphilis, sonstige Lokalisationen			<del>                                     </del>		G										
A51.3	Sekundäre Syphilis der Haut und der Schleimhäute					G										
A51.4	Sonstige sekundäre Syphilis					G										
A51.5	Latente Frühsyphilis					G										
A52.0	Kardiovaskuläre Syphilis					G										
A52.1	Floride Neurosyphilis			-		G										
A52.2 A52.3	Asymptomatische Neurosyphilis  Neurosyphilis, nicht näher bezeichnet		<u> </u>	-		G	_									
A52.3 A52.7	Sonstige floride Spätsyphilis			-		G										
A52.8	Latente Spätsyphilis			1		G										
A53.9	Syphilis, nicht näher bezeichnet					G										
A53.0	Latente Syphilis, nicht als früh oder spät bezeichnet					G										
A54.0	Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes ohne Abszess	T				G										
A54.1	Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes mit Abszess	1	<u> </u>	1	1	G			<u> </u>	<u> </u>	Ш		<u> </u>			
A54.2	Gonokokkeninfektion sonstiger Urogenitalorgane					G										
A55 A56.0	Lymphogranuloma inguinale  Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes	-	<del>                                     </del>	1	1	G	_		<u> </u>	-	$\vdash \vdash$		<del>                                     </del>	H		$\vdash$
A56.0 A56.1	Chlamydieninfektion des unteren orogenitationakes  Chlamydieninfektion des Pelviperitoneums und sonstiger Urogenitalorgane			-		G										
A56.2	Chlamydieninfektion des Fewpentorieums und sonsager orogenitatorgane  Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nicht näher bezeichnet					G										
	Durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydieninfektion an sonstigen															
A56.8	Lokalisationen					G										
A57	Ulcus molle					G										
A58	Granuloma venerum					G										
A59.0 A60.0	Trichomoniasis urogenitalis	-	-	-	-	G										
A60.0	Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren Infektion der Perianalhaut und des Rektums durch Herpesviren			-		G										
A60.9	Infektion des Anogenitalbereiches durch Herpesviren, nicht näher bezeichnet	-		$\vdash$		G										
A63.0	Anogenitsale (venerische) Warzen					G										
B90.1	Folgezustände der Tuberkulose des Urogenitalsystems					G										
C50.9	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet		G <sup>8</sup>													
C60.0	Bösartige Neubildung: Praeputium penis		G									V <sup>6</sup>		G		
C60.1	Bösartige Neubildung: Glans penis		G									V <sup>6</sup>		G		
C60.2	Bösartige Neubildung: Penisschaft		G									V <sup>6</sup>		G		
C60.8	Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend		G									V <sup>6</sup>		G		
C60.9	Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet	_	G								6	V°	. 6	G		
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	G	_	-							V <sup>6</sup>	\ 6	V <sup>6</sup>			
C62.0	Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden		G			<u> </u>						V <sup>6</sup>		G		
C62.1 C62.9	Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden  Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet		G	-			_					V <sup>6</sup>		G		
C63.0	Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis]		G	-								V <sup>6</sup>		G		
C63.1	Bösartige Neubildung: Samenstrang	+	G	+-	1	1			1			V <sup>6</sup>		G		
C63.2	Bösartige Neubildung: Skrotum		G									V <sup>6</sup>		G		
C63.7	Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane		G	1								V <sup>6</sup>		G		
C63.8	Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend		G	1								V <sup>6</sup>		G		
C63.9	Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet	1	G	1								V <sup>6</sup>	İ	G		
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	İ	G	İ	L							V <sup>6</sup>		G		
C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens		G									$V^6$		G		
C66	Bösartige Neubildung des Ureters		G									$V^6$		G		
C67.0	Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae		G									V <sup>6</sup>		G		
C67.1	Bösartige Neubildung: Apex vesicae	1	G	<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	Щ	V <sup>6</sup>	<u> </u>	G		<u>                                     </u>
C67.2	Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand	<u> </u>	G	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		Ш	V <sup>6</sup>	<u> </u>	G		<b>  </b>
C67.3	Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand	-	G	1	<u> </u>	1	<u> </u>		<u> </u>		$\sqcup$	V <sup>6</sup>	<u> </u>	G		<del>                                     </del>
C67.4	Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand	-	G	1	1	-	_		<u> </u>	-	$\vdash \vdash$	V <sup>6</sup>	<del>                                     </del>	G		$\vdash$
C67.5 C67.6	Bösartige Neubildung: Harnblasenhals  Bösartige Neubildung: Ostium ureteris	-	G	1	1	1			<u> </u>	-	$\vdash$	V <sup>6</sup>	1	G		$\vdash \vdash \vdash$
C67.6	Bösartige Neubildung: Urachus	+	G	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	<del>                                     </del>		<u> </u>		H		$\vdash$	G		$\vdash$
C67.8	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	1	G	1	1	1					$\vdash$	V <sup>6</sup>	<del>                                     </del>	G		
C67.9	Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet	+	G	$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$				H	V <sup>6</sup>	T	G		
C68.0	Bösartige Neubildung: Urethra	1	G	1	1	1						V <sup>6</sup>	<del>                                     </del>	G		
C68.1	Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse	1	G		1							V <sup>6</sup>		G		
C68.8	Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend	T	G	t	T	T					H	V <sup>6</sup>	t	G		
C68.9	Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet		G									V <sup>6</sup>		G		
C74.0	Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde	İ	G		L							V <sup>6</sup>		G		
C74.1	Bösartige Neubildung: Nebennierenmark		G									V <sup>6</sup>		G		
C74.9	Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet		G									V <sup>6</sup>		G		
C77.0	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>				
	Kopfes, des Gesichtes und des Halses Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale	+	1	1	1	1	H				H	V	<del>                                     </del>	G		$\vdash$
C77.1	Lymphknoten	1		1			G <sup>1</sup>			ĺ		$V^6$		G		1 I
		-		•	•	•			•							

ICD_Code	ICD_Text	BG1a & BG1b	BG2	BG3	BG4	BG5	BGU	ESWL	P2a1	P2a2-4	P2b	P3	Prostata Biopsie	Onko 1-5	Neurogene Blasenstörung i.V.m. Botoxinjektion	Proktoskopie
C77.2	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C77.3	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C77.4	und Lymphknoten der oberen Extremität Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten						G <sup>1</sup>									
	und Lymphknoten der unteren Extremität Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine											V <sup>6</sup>		G		<del>                                     </del>
C77.5	Lymphknoten  Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		<u> </u>
C77.8	Regionen						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		<u> </u>
C77.9	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet						G <sup>1</sup>					$V^6$		G		
C78.0	Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C78.1 C78.2	Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C78.3	Sekundare bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter						G <sup>1</sup>									
C78.4	Atmungsorgane Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes	_		<u> </u>	<u> </u>		G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>	<del>                                     </del>	G		$\vdash$
C78.5	Sekundare bosartige Neubildung des Dunndarmes  Sekundare bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums			<del>                                     </del>	$\vdash$		G <sup>1</sup>				H	V <sup>6</sup>	$\vdash$	G		
C78.6	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C78.7	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge						G <sup>1</sup>				HĪ	V <sup>6</sup>		G		<u> </u>
C78.8	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane	L		L			G <sup>1</sup>				Ll	$V^6$		G		L
C79.0	Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens						G <sup>1</sup>					$V^6$		G		
C79.1	Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane						G <sup>1</sup>					$V^6$		G		
C79.2	Sekundäre bösartige Neubildung der Haut						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C79.3	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C79.4	Nervensystems						G <sup>1</sup>					$V^6$		G		
C79.5	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C79.6 C79.7	Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C79.81	Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C79.82	Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
C79.83 C79.84	Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards  Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		<u> </u>
C79.85	Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des						G <sup>1</sup>									
	Halses Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der			-								V <sup>6</sup>		G		<del>                                     </del>
C79.86	Extremitäten						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		<u> </u>
C79.88 C79.9	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation						G <sup>1</sup>					V <sup>6</sup>		G		
D07.4	Carcinoma in situ: Penis			G			U					G		Ü		
D07.5	Carcinoma in situ: Prostata	G		0								_				
D07.6 D09.0	Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Genitalorgane  Carcinoma in situ: Harnblase			G								G G				
D09.1	Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane			G								G				
D29.0 D29.1	Gutartige Neubildung: Penis Gutartige Neubildung: Prostata			G	_											
D29.2	Gutartige Neubildung: Hoden			G	_											
D29.3	Gutartige Neubildung: Nebenhoden			G	_	$\vdash$			$\vdash$		HĪ		$oxedsymbol{oxedsymbol{oxed}}$			<u> </u>
D29.4 D29.7	Gutartige Neubildung: Skrotum  Gutartige Neubildung: Sonstige männliche Genitalorgane			G							H		$\vdash$	Н		<del>                                     </del>
D29.9	Gutartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet			G												
D30.0 D30.1	Gutartige Neubildung: Niere Gutartige Neubildung: Nierenbecken	_		G	_								<del>                                     </del>	H		$\vdash$
D30.2	Gutartige Neubildung: Ureter  Gutartige Neubildung: Ureter		L	G		E			E	E			L			
D30.3	Gutartige Neubildung: Harnblase			G		$\vdash$			$\vdash$		HĪ		$oxedsymbol{oxedsymbol{oxed}}$			<u> </u>
D30.4 D30.7	Gutartige Neubildung: Urethra Gutartige Neubildung: Sonstige Harnorgane			G	<del>                                     </del>						H		$\vdash$	Н		<del>                                     </del>
D30.9	Gutartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet			G									Ļ			
D40.0 D40.1	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Prostata  Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Hoden	_		G							G	G	G	H		$\vdash$
D40.7	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige männliche			G												
D40.9	Genitalorgane Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Männliches Genitalorgan, nicht			G								G		H		
D41.0	näher bezeichnet  Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Niere		-	G	$\vdash$	-			-		H	G G	$\vdash$	H		$\vdash$
D41.1	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nierenbecken			G	_							G				
D41.2 D41.3	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ureter  Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra	_	_	G		-			-		$\vdash \downarrow$	G G	$\vdash$			<del> </del>
D41.4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Orethia			G		L			L			G				
D41.7	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige Harnorgane			G								G				
D41.9	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnorgan, nicht näher	l	l	G			İ					_				1
D41.3	bezeichnet											G				

ICD_Code	ICD_Text	BG1a & BG1b	BG2			BG5	BGU	ESWL	P2a1	P2a2-4	P2b	P3	Prostata Biopsie	Onko 1-5	Neurogene Blasenstörung i.V.m. Botoxinjektion	Proktoskopie
D48.4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Peritoneum	<b>-</b> 4	-04	G G <sup>4</sup>								G				
D70.10	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage  Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis	G <sup>4</sup>														
D70.11	unter 20 Tage  Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und	G <sup>4</sup>	G <sup>4</sup>	+	+											
D70.12	mehr Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie. Kritische Phase 20 Tage und Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis	G <sup>4</sup>	G <sup>4</sup>	-	+											
D70.13	unter 7 Tage  Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis  Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis	G <sup>4</sup>	G <sup>4</sup>	+	+											
D70.14	unter 10 Tage	G <sup>4</sup>	G <sup>4</sup>													
D70.18	Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie	G <sup>4</sup>														
D70.19	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet	G <sup>4</sup>	G <sup>4</sup>	G <sup>4</sup>	1	_										
E28.1 E29.0	Androgenüberschluss Testikuläre Überfunktion				<u> </u>	G										
E29.0	Testikuläre Unterfunktion				1	G										
E29.8	Sonstige Testikuläre Dysfunktion				1	G										
E29.9	Testikuläre Dysfunktion, nicht näher bezeichnet			T	T	G			t							
E89.5	Testikuläre Unterfunktion nach medizinischen Maßnahmen			1		G			Ĺ							
F45.34	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Urogenitalsystem		L	1		G			L				L			
F45.9	Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet					G										
F52.0	Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen					G										
F52.1	Sexuelle Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung					G										
F52.2	Versagen genitaler Reaktionen					G										
F52.3	Orgasmusstörung			_	<u> </u>	G										
F52.4	Ejaculatio praecox				<u> </u>	G										
F52.6	Nichtorganische Dyspareunie					G			<u> </u>							
F52.7	Gesteigertes sexuelles Verlangen Sonstige sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung				<u> </u>	G										
F52.8	oder Krankheit					G										
F52.9	Nicht näher bezeichnete sexuelle Funktionsstörung, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit					G										
F66.2	Sexuelle Beziehungsstörung				L	G			<u> </u>							
F98.00	Enuresis nocturna				G <sup>3</sup>											
F98.01 F98.02	Enuresis diurna				G <sup>3</sup>											
F98.08	Enuresis nocturna et diurna  Sonstige und nicht näher bezeichnete nichtorganische Enuresis			1	G											
G95.80	Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons				G		1									
G95.81	Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons			-	G	_										
G95.82	Harnblasenfunktionsstörung durch spinalen Schock				G											
G95.84	Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bei Schädigungen des Rückenmarkes				G											
K60	Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion															G
K60.0	Akute Analfissur															G
K60.1	Chronische Analfissur															G
K60.2	Analfissur, nicht näher bezeichnet															G
K60.3	Analfistel				_											G
K60.4	Rektalfistel			<u> </u>	<u> </u>	-										G
K60.5	Anorektalfistel				-											G
K61 K61.0	Abszess in der Anal- und Rektalregion			-	-	-	-									G G
K61.1	Analabszess Rektalabszess			1	1											G
K61.2	Anorektalabszess	1	1	1	+	1	<del>                                     </del>	<b> </b>	1	-						G
K61.3	Ischiorektalabszess	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	t	1			$\vdash$	$\vdash$	H		$\vdash$			G
K61.4	Intrasphinktärer Abszess															G
K62	Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums												L			G
K62.0	Analpolyp															G
K62.1	Rektumpolyp															G
K62.2	Analprolaps															G
K62.3	Rektumprolaps	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	1	<u> </u>	<b> </b>	<u> </u>				-			G
K62.4	Stenose des Anus und des Rektums		1	-	1	-	<u> </u>	<u> </u>	1							G
K62.5-	Hämorrhagie des Anus und des Rektums	<u> </u>	-	-	╂-	-	<u> </u>	<b> </b>	-	-			-			G
K62.50 K62.51	Hämorrhagie des Anus Hämorrhagie des Rektums	<del>                                     </del>	1	+	$\vdash$	-	1	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	$\vdash$	$\vdash$		-			G G
K62.59	Anorektale Hämorrhagie, Lokalisation nicht näher bezeichnet		$\vdash$	1	+	1	$\vdash$	<del>                                     </del>								G
K62.6	Ulkus des Anus und des Rektums	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	t	1			$\vdash$	$\vdash$	H		$\vdash$			G
K62.7	Strahlenproktitis			1	t				t							G
K62.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums				1											G
K62.9	Krankheit des Anus und des Rektums, nicht näher bezeichnet		L						L							G
K64	Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose															G
K64.0	Hämorrhoiden 1. Grades	L	L	L			L			L						G
K64.1	Hämorrhoiden 2. Grades															G
K64.2	Hämorrhoiden 3. Grades															G
K64.3	Hämorrhoiden 4. Grades	_			<u> </u>					_						G
K64.4	Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden	_	<u> </u>	1	1	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_						G
K64.5	Perianalvenenthrombose		1	-	-	-	<u> </u>	<u> </u>	1							G
K64.8 K64.9	Sonstige Hämorrhoiden	$\vdash$	1	1	1	1	<u> </u>	<b> </b>	<del>                                     </del>	-			-			G
K64.9 L90.0	Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet	<del>                                     </del>	1	+	$\vdash$	-	1	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	-	$\vdash$	G	-			G
L90.0	Lichen sklerosus et atrophicus		1				1	1	<u> </u>			G				

				1	1	ı	ı	1		ī		1	1			ı
ICD_Code	ICD_Text  Akute tubulointerstitielle Nephritis	BG1a & BG1b	BG2	BG3	BG4	o BG5	BGU	ESWL	P2a1	P2a2-4	P2b	P3	Prostata Biopsie	Onko 1-5	Neurogene Blasenstörung i.V.m. Botoxinjektion	Proktoskopie
N11.0	Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis				G											
N11.1	Chronische obstruktive Pyelonephritis				G											
N11.8	Sonstige chronische tubulointerstitielle Nephritis				G	_										
N13.0	Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion				G											
N13.1	Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert				G	_										
N13.2	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	_			G	_										
N13.20 N13.21	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein	-			G	_			<u> </u>							
	Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein  Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht	-				1										
N13.29	näher bezeichnet				G											
N13.4	Hydroureter				G											
N13.5	Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose				G											
N13.7	Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux		_		G											
N20.0	Nierenstein		1		G			G <sup>5</sup>					1			
N20.1	Ureterstein		<u> </u>	-	G	_		G <sup>5</sup>	_	-			-	<u> </u>		
N20.2	Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig	- -	<u> </u>	-	G	1	<u> </u>	G <sup>5</sup>	1	-	-	ļ	1	<u> </u>		
N20.9 N21.0	Harnstein, nicht näher bezeichnet Stein in der Harnblase	-	<del>                                     </del>	-	-	G		G	-	-		-	+	-		
N21.1	Urethrastein	-	1	+	-	G			1				+			
N21.8	Stein in sonstigen unteren Harnwegen	$\dashv$	H	$\vdash$	$\vdash$	G		G	H				T			
N21.9	Stein in den unteren Harnwegen, nicht näher bezeichnet							G								
N22.0	Harnstein bei Schistosomiasis [Bilharziose]					G		G								
N22.8	Harnstein bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten					G		G								
N29.0	Spätsyphilis der Niere					G										
N30.1	Interstitielle Zystitis (chronisch)				G											
N30.2 N31.0	Sonstige chronische Zystitis	-	-	-	G				-				-		-	
N31.1	Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert  Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert	-			G										G G	
N31.2	Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert	-	1	+	G				1				+		9	
N31.80	Neuromuskuläre Low-compliance-Blase, organisch fixiert	-			G	_									G	
N31.81	Hypo- und Akontraktilität des Blasenmuskels ohne neurologisches Substrat				G	_									G	
N31.82	Instabile Blase ohne neurologisches Substrat				G	_									G	
N31.88	Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase				G	_									G	
N31.9	Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet	_			G	_										
N32.0 N32.1	Blasenhalsobstruktion  Vesikointestinalfistel	-	-	-	G				-				-			
N32.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase	-			G <sup>7</sup>										G	
N33.0	Tuberkulöse Zystitis				G	G									)	
N35.0	Posttraumatische Harnröhrenstriktur				G											
N35.1	Postinfektiöse Harnröhrenstriktur, anderenorts nicht klassifiziert				G											
N35.8	Sonstige Harnröhrenstriktur				G											
N36.0	Harnröhrenfistel	-			G											
N36.1	Harnröhrendivertikel	-			G				<u> </u>							
N39.3 N39.40	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] Reflexinkontinenz	-			G											
N39.41	Überlaufinkontinenz	-			G											
N39.42	Dranginkontinenz				G											
N39.43	Extraurethrale Harninkontinenz				G										_	
N39.47	Rezidivinkontinenz		$oxed{\Box}$	1	G						oxdot					
N40	Prostatahyperplasie	- -	1	-	G				1	_			-	1		
N41.1 N46	Chronische Prostatitis	$\dashv$	1	-	G	_	_		-	-	-		+-			
N46 N47	Sterilität beim Mann Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	+	1	+	-	G G <sup>2</sup>							+			
N48.0	Leukoplakie des Penis	+	1	1	1	G		-	1	-		G	+			
N48.4	Impotenz organischen Ursprungs	$\dashv$	1	1		G				T		Ť	1			
Q53.0	Ektopia testis	1			G	_							T			
Q53.1	Nondescensus testis, einseitig				G											
Q53.2	Nondescensus testis, beidseitig				G											
	Glanduläre Hypospadie	_ _	<u> </u>	1	G								1			
Q54.0	le " " "		<u> </u>	-	G		<u> </u>		1	-	-	ļ	1	<u> </u>		
Q54.1	Penile Hypospadie		1	4—	G	_		I	1	ì	1	1		<u> </u>		!
Q54.1 Q54.2	Penoskrotale Hypospadie				1 (2											
Q54.1 Q54.2 Q54.3	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie			-	G	_										
Q54.1 Q54.2	Penoskrotale Hypospadie				G											
Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q55.0 Q55.1	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie Angeborene Ventralverkrümmung des Penis				G											
Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q55.0 Q55.1 Q55.2	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie Angeborene Ventralverkrümmung des Penis Fehlen und Aplasie des Hodens Hypoplasie des Hodens und des Skrotums Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums				G G G											
Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q55.0 Q55.1	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie Angeborene Ventralverkrümmung des Penis Fehlen und Aplasie des Hodens Hypoplasie des Hodens und des Skrotums Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums Atresie des Ductus deferens				G G											
Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q55.0 Q55.1 Q55.2	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie Angeborene Ventralverkrümmung des Penis Fehlen und Aplasie des Hodens Hypoplasie des Hodens und des Skrotums Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums Atresie des Ductus deferens Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ductus deferens, des Nebenhodens, der				G G G											
Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q55.0 Q55.1 Q55.2 Q55.3 Q55.4	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie Angeborene Ventralverkrümmung des Penis Fehlen und Aplasie des Hodens Hypoplasie des Hodens Skrotums Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums Atresie des Ductus deferens Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ductus deferens, des Nebenhodens, der Vesiculae seminales und der Prostata				G G G G											
Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q55.0 Q55.1 Q55.2 Q55.3	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie Angeborene Ventralverkrümmung des Penis Fehlen und Aplasie des Hodens Hypoplasie des Hodens und des Skrotums Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums Atresie des Ductus deferens Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ductus deferens, des Nebenhodens, der				G G G											
Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q55.0 Q55.1 Q55.2 Q55.3 Q55.4 Q55.5	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie Angeborene Ventralverkrümmung des Penis Fehlen und Aplasie des Hodens Hypoplasie des Hodens und des Skrotums Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums Atresie des Ductus deferens Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ductus deferens, des Nebenhodens, der Vesiculae seminales und der Prostata Angeborenes Fehlen und Aplasie des Penis				G G G G G											
Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q55.0 Q55.1 Q55.2 Q55.3 Q55.4 Q55.5 Q55.6 Q60.0 Q60.1	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie Angeborene Ventralverkrümmung des Penis Fehlen und Aplasie des Hodens Hypoplasie des Hodens und des Skrotums Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums Atresie des Ductus deferens Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ductus deferens, des Nebenhodens, der Vesiculae seminales und der Prostata Angeborenes Fehlen und Aplasie des Penis Sonstige angeborene Fehlbildungen des Penis Nierenagenesie, einseitig Nierenagenesie, beidseitig				G G G G G G G											
Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q55.0 Q55.1 Q55.2 Q55.3 Q55.4 Q55.5 Q55.6 Q60.0	Penoskrotale Hypospadie Perineale Hypospadie Angeborene Ventralverkrümmung des Penis Fehlen und Aplasie des Hodens Hypoplasie des Hodens und des Skrotums Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums Atresie des Ductus deferens Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ductus deferens, des Nebenhodens, der Vesiculae seminales und der Prostata Angeborenes Fehlen und Aplasie des Penis Sonstige angeborene Fehlbildungen des Penis Nierenagenesie, einseitig				G G G G G G											

	<del>,</del>															
ICD_Code	ICD_Text	BG1a & BG1b	BG2	BG3	BG4	BG5	BGU	ESWL	P2a1	P2a2-4	P2b	РЗ	Prostata Biopsie	Onko 1-5	Neurogene Blasenstörung i.V.m. Botoxinjektion	Proktoskopie
Q60.6	Potter- Syndrom				G											
Q61.1	Polyzystische Niere, autosomal-rezessiv				G											
Q61.2	Polyzystische Niere, autosomal-dominant				G											
Q61.3	Polyzystische Niere, nicht näher bezeichnet				G											
Q61.4	Nierendysplasie				G											
Q61.5	Medulläre Zystenniere				G											
Q61.8	Sonstige zystische Nierenkrankheiten				G											
Q62.0	Angeborene Hydronephrose				G											
Q62.1	Atresie und (angeborene) Stenose des Ureters				G											
Q62.2	Angeborener Megaureter				G											
Q62.3	Sonstige (angeborene) obstruktive Defekte des Nierenbeckens und des Ureters				G											
Q62.4	Agenesie des Ureters				G											
Q62.5	Duplikatur des Ureters				G											
Q62.6	Lageanomalie des Ureters				G											
Q62.7	Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux				G											
Q64.0	Epispadie				G											
Q64.1	Ekstrophie der Harnblase				G											
Q64.2	Angeborene Urethralklappen im hinteren Teil der Harnröhre				G											
Q64.3	Sonstige Atresie und (angeborene) Stenose der Urethra und des Harnblasenhalses				G											
Q64.4	Fehlbildung des Urachus				G											
Q64.5	Angeborenes Fehlen der Harnblase und der Urethra				G											
R32	Enuresis				$G^3$											
Z12.5	Vorsorge Prostata								G	G						
Z71	Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert								G							
<sup>1</sup> Codes nur in Verbin	dung mit einem Primärtumor (C6- und C74) zulässig															
	rte im Alter von 0-12 Jahren															
	rte im Alter von 5-17 Jahren															
	nit Primärtumor aus gleichem BG															
-	ner Seitenlokalisation erforderlich															
<sup>6</sup> Wird der Verdacht durch die Diagnostik bestätigt, berechtigt auch eine gesicherte Diagnose zur Abrechnung		t	t	t												
_	Tilt ausschließlich für die Beratungsziffer BG4, nicht für BG4KU		t	t												
*	r Versicherte mit dem Geschlecht "männlich"										H					
G = Gesichert	I VOISIONORO MIR GOM GESCHECHR MAIHINN	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$												
V = Verdacht			1													
v voidaonii	l	1	1	1		i I		l		1 1			1			